



H O L Z

 **BUTTERFLY**
World of mosaic

W O O D

Serie/Series Wood





286


BOWD 25
Matte/sheet 300x300mm
Stein/stone 60x30x10-15mm



BOWD 27
Matte/sheet 300x300mm
Stein/stone 150x15x10-15mm



BOWD 21
 Matte/sheet 300x300mm
 Stein/stone 50/100/150x20x15mm



BOWD 23
 Matte/sheet 300x300mm
 Stein/stone 50x50x11mm

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DISCLAIMER











Bei unseren Mosaikbildern handelt es sich um Produktfotos. Diese können je nach persönlichem Empfinden, Chargen, Optik, Monitorfarbeinstellung und Druckverfahren, vom Original abweichen. Sie sollten sich daher immer eine Mosaikmatte real anschauen und chargengleich bestellen. Nehmen Sie beim Verlegen der Ware immer die Mosaikmatten aus verschiedenen Kartons, um ein einheitliches Farbbild zu erhalten. Verlegte Ware, unabhängig davon ob diese defekt ist, aus verschiedenen Chargen stammt oder es sich um das falsche Produkt handelt, ist grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Es obliegt Ihrer Pflicht, größere Schäden im Vorfeld abzuwenden und sich stets vor der Verlegung zu vergewissern, dass sämtliche Parameter zufriedenstellend sind. Alle Angaben sind ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Our mosaic images are product images. So be aware: These may differ from the original sheet, depending on personal impressions, batches, optic, monitor colour variation and printing methods. You should always have a look at the mosaic sheets in original and always order from the same batch. While installing the sheets, take them out of different cartons to get a consistent colour. Installed mosaic, whether it is broken, different batches or it is the wrong product, is principally excluded from exchange. It is your obligation to avoid bigger damages in the forefront of installation and to make sure that all parameters are satisfying. All information is provided without warranty, errors and omissions excepted.

LEGENDE / LEGENDS

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der verwendeten Piktogramme:

Following an overview of our used pictograms:

	Bodeneignung 1 / Abrieb 1 PEI 1		Frostbeständig Frost resistance
	Bodeneignung 2 / Abrieb 2 PEI 2		Spritzwasser Splash water areas
	Bodeneignung 3 / Abrieb 3 PEI 3		Nassbereich Wet areas
	Bodeneignung 4 / Abrieb 4 PEI 4		Dauernassbereich Permanently wet areas
	Rutschhemmend Anti Slip		4 und 8 mm Stärke erhältlich 4 and 8 mm strength available

Grundsätzlich sind alle unsere Mosaik für die Wand, Innen- und Trockenbereich geeignet. Weitere Eigenschaften und Verwendungen entnehmen Sie bitte den jeweils abgebildeten Piktogrammen. Diese gelten nur bei fachgerechter Verlegung und Verwendung für den Einsatzzweck geeignetem Material



Frostbeständig:

So gekennzeichnete Mosaik sind frostbeständig und für außen geeignet.



Spritzwasserbereich:

Alle Bereiche in denen Wasser, gelegentlich und in kleinstmengen an die Mosaik gesprenkelt werden könnte. Beispielsweise Küchenspiegel oder Waschbecken.



Nassbereich:

Alle Bereiche in denen Wasser, temporär an das Mosaik gelangen könnte. Beispielsweise komplett verlegte Duschwände.



Dauernassbereich:

Alle Bereiche, die permanent Wasser ausgesetzt sind
Beispielsweise Duscböden oder Pools.

Keramische Mosaik auf Netz sind bei korrekter Anwendung
(z.B. Epoxy Verklebung) auch im Pool einsetzbar.

Zusätzlich sind unsere Mosaik Einzelblattverpackt mit einer Verlegeanweisung und einem Daten-EAN-Etikett versehen.

Sofern ein Mosaik für den Boden geeignet ist, verfügt es über ein entsprechendes unten aufgeführtes Piktogramm.

Bodeneignung wird bei keramischen Mosaiken als Abrieb bezeichnet.



Bodeneignung/Abrieb 1:

Mosaik ist für wenig beanspruchte Böden gedacht, welche nur barfuß begangen werden. Repräsentativ hierfür sind private Badezimmer.



Bodeneignung/Abrieb 2:

Mosaik ist für Bereiche gedacht, die mehrheitlich mit Hausschuhen begangen werden. Repräsentativ hierfür sind private Wohnräume.



Bodeneignung/Abrieb 3:

Das Mosaik ist für eine normal starke Beanspruchung ausgerichtet und kann mit herkömmlichen Schuhe betreten werden. Repräsentativ hierfür ist der Flur oder das Wohnzimmer.



Bodeneignung/Abrieb 4:

Das Mosaik ist für stark beanspruchte und hochfrequentierte Wohn- & Geschäftsbereiche geeignet.



Rutschfestigkeit/Trittfestigkeit:

Mosaik mit diesem Piktogramm sind gemäß der angegebenen Bewertungsgruppe R9 oder R10 und/oder mit den Buchstaben A, B, C gekennzeichnet.

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS

All mosaics can be used for the wall, indoor and in dry areas. Further attributes and application possibilities can be seen on the associated pictograms. They are only valid professional installation and using recommended materials for the intended use



Frost resistance:
Mosaics with this pictogram are frost resistant and for outdoor areas.



Splash water area:
All mosaic areas, which are sometimes exposed by very small amounts of water. For example the backsplash in the kitchen or behind the sink.



Wet areas:
All mosaic areas which are temporary exposed by a higher amount of water. For example tiled shower walls.



Permanent wet area:
All areas, which are heavily exposed and also submerged in water. For example shower floors or pools.
Ceramic mesh mounted mosaics can also be installed in pools when installed correctly (e.g. with Epoxy glue).

Added to this, our mosaics are single sheet packed and have an installation guide and a Data-EAN-Label.

When a mosaic can be used on the floor it is marked with one of the abrasion symbols below.

Floor suitability is called PEI for porcelain mosaics.



PEI 1:
Is intended for low stressed floors, primarily stepped on bare feet. Like the master bathroom.



PEI 2:
Is intended for low stressed floors, primarily stepped by slippers. Like private living rooms.



PEI 3:
Is for normal stressed floors which can be also stepped by normal shoes. Like the floor or the living room.



PEI 4:
Is for heavily used and highly frequented living or business rooms.



Surefootness:
Mosaics with the surefootness symbol marked with R9 or R10 and/or with the letters A, B, C.